
Eliturbo Mixer&AIR
impresind
COMFORT HEALTH ENVIRONMENT
MADE IN ITALY

Wentylator Eliturbo Mixer&AIR Destratyfikator



1 Wentylator Eliturbo – zasada działania

2 Zalety wentylatora Eliturbo

3 Parametry urządzenia (specyfikacja)

4 Zastosowanie Eliturbo


Wentylator Eliturbo




Jedyny mikser powietrza – Wiatrak (destratyfikator), który znacząco zmniejsza koszty ogrzewania dzięki równomiernej dystrybucji powietrza i wilgoci 360 stopni.

Wentylator Eliturbo – zasada działania


Dzięki specjalnym kształcie wirujących łopatek **nie kieruje strumienia powietrza bezpośrednio w dół do skoncentrowanych obszarów**, jak ma to miejsce w standardowych wentylatorach. Odpowiada za to **wirnik śmigłowo-odśrodkowy.**





MADE IN ITALY


Wentylator Eliturbo – zasada działania cd.




MADE IN ITALY

Zalety Wentylatora Eliturbo

Przykładowa różnica temperatur
w pomieszczeniu zamkniętym





Wyrównanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu zamkniętym

Zalety Wentylatora Eliturbo cd.


1. Obniża koszty ogrzewania od 20 do 50%
2. Skutecznie redukuje poziom odpadów z upraw
3. Zwiększa poziom plonów
4. Wyrównuje mikroklimat we wszystkich partiach w pomieszczeniu, w pionie i poziomie
5. Na 300m^2 wystarczy tylko jeden wentylator Eliturbo
6. Inteligentne sterowanie strefami
7. Opatentowany, markowy, stosowany na całym świecie od 35lat!

Parametry techniczne (specyfikacja)

ELITURBO E.L.C. SERIES	Mod. 2002
wentylator	podsufitowy
pobór mocy	310 W
przepływ powietrza	10000 m³/h
wydajność przepływu	0,35 m³/min/W
ochrona silnika	IP55
poziom głośności	64,1 dB(A)
średnica	680 mm
wysokość	560 mm
waga	18 kg

Rozbudowa systemu Eliturbo


Liczba urządzeń: 2



Projekt gratis!!!

Rozbudowa systemu Eliturbo cd.


Liczba urządzeń: 30



Projekt gratis!!!

Rozbudowa systemu Eliturbo cd.

Liczba urządzeń: 480 maksymalnie



Projekt gratis!!!

Zastosowanie Eliturbo





Zastosowanie: korty tenisowe






Zastosowanie: szklarnie





Zastosowanie: fermy zwierząt



Zastosowanie: Stolarnie



Kontakt

www.ecomax.pl

+48 888 444 419

ul. Chwytowo 14/U1, 85-223
Bydgoszcz

ecomax
Czyste z zasady